

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!  
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## Gebrauchsinformation

# Bismutum Pentarkan®

### Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

*Arzneilich wirksame Bestandteile:* Bismutum subnitricum Trit. D2 (HAB 1, Vorschrift 6) 25 mg, Capsicum Trit. D5 25 mg, Robinia pseudacacia (HAB 1934) Trit. D5 (HAB 1, Vorschrift 3a) 25 mg, Iris Trit. D3 25 mg, Arsenicum album Trit. D5 25 mg. Gemeinsam potenziert über die letzte Stufe gemäß HAB 1, Vorschrift 40c.

*Sonstige Bestandteile:* Lactose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Weizenstärke.

200 Tabletten

### Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe

### Anwendungsgebiete

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehört:

Übersäuerung des Magens mit Sodbrennen, Aufstoßen und Magendruck.

### Hinweis:

Wenn die Beschwerden länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Bismutum Pentarkan® nicht anwenden?*

Bisher sind keine Anwendungsbeschränkungen bekannt.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Bismutum Pentarkan® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Die Einnahme dieses Arzneimittels kann aufgrund des Gehaltes an Weizenstärke schädlich sein für Personen mit Zöliakie.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Bismutum Pentarkan®? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Eine Beeinflussung der Wirkung von Bismutum Pentarkan® durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Bismutum Pentarkan® nicht anders verordnet hat.

*Wieviel sollten Sie von Bismutum Pentarkan® einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?*

Bei akuten Beschwerden sollten Sie stündlich 1 Tablette (höchstens 12 mal täglich) bis zum Eintritt einer Besserung einnehmen. Bei abklingenden Beschwerden oder in chronischen Fällen sollte 3 mal täglich 1 Tablette eingenommen werden.

*Wie sollten Sie Bismutum Pentarkan® anwenden?*

Sie sollten die Tablette eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

*Wie lange sollten Sie Bismutum Pentarkan® anwenden?*

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

*Was müssen Sie beachten, wenn Bismutum Pentarkan® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Arzt.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Bismutum Pentarkan® auftreten?*

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

### **Stand der Information**

September 1999

---

Bismutum Pentarkan® wirkt mit seinen fünf Bestandteilen schwerpunktmäßig bei akuter und chronischer Übersäuerung des Magens mit Sodbrennen, Aufstoßen und Magendruck. Es kann angewendet werden bei übermäßiger Säurebildung im Magen, die aufgrund von organischen oder nervösen Ursachen, wie Stress und psychische Anspannung, entstanden ist. Bismutum Pentarkan® hat eine lindernde Wirkung auf brennende Druckschmerzen in der Magengegend (Sodbrennen) und auf Refluxbeschwerden, wie saures und bitteres Aufstoßen. Insgesamt eignet sich Bismutum Pentarkan® gut zur Behandlung von akuten und chronischen, von einer Magenübersäuerung ausgelösten, Magen- und Darmbeschwerden.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Originalpackung mit 200 Tabletten.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6568605.00.00