EXFOLIAC®

zu Entzündungen neigende Haut

Pathogenetisch relevant für die zu Akne neigende Haut ist neben der anlagebedingten follikulären Hyperkeratose eine Seborrhoe mit veränderter Talgqualität. Ein Übermaß an Squalenen und Wachsen unterstützt die Komedonenbildung. Der verminderte Gehalt an Linolsäure und Ceramidvorstufen wie Sphingolipiden und Phytosphingosinen fördert die bakterielle Vermehrung auf der Haut, steigert die Freisetzung entzündlich wirkender freier Fettsäuren und schwächt die Barrierefunktion der Haut.

Exfoliac ist ein hervorragend verträgliches Konzept zur natürlichen Verbesserung unreiner Haut. Die von Noreva patentierte Kombination von Phytosphingosinen und Vitamin B3 (Niacinamid) reguliert die Talgdrüsenlipide durch Kompensation des Ceramidmangels und hemmt die bakterielle Besiedlung, ohne dass es zur Entwicklung von Resistenzen wie nach Antibiotika kommt. Sie kontrolliert die Freisetzung freier Fettsäuren und verbessert die Barrierefunktion der Haut. Mikroschwämmchen (in Exfoliac Creme) absorbieren das Übermaß an Talg und mattieren die reiner werdende Haut kosmetisch angenehm.



EXFOLIAC®

alkoholisches Gel

Vitamin B3 (Niacinamid) 4 %

Phytospingosine 0,2 %

in einem alkoholischen Gel

EXFOLIAC®

Creme

Komplex aus Phytosphingosinen, Ceramiden 1,3 u. 6-ll und Cholesterol (Skinflux) 1,5 % Vitamin B3 (Niacinamid) 0,5 % Mikroschwämmchen 2 %

EXFOLIAC®

heller oder dunkler Teint

Komplex aus Phytosphingosinen, Ceramiden 1,3 u. 6-II und Cholesterol (Skinflux) 1,5 % Vitamin B3 (Niacinamid) 0,5 % Mikroschwämmchen 2 % Titandioxid, Fisenoxide

INDIKATIONEN

Zu Akne neigende, fettreiche Haut Zu Akne neigende Haut Neigung zu perioraler Dermatitis, Rosazea,

Neigung zu Entzündungsreaktionen durch einwachsende Haare nach der Rasur

Kaschierung von

EIGENSCHAFTEN

Hemmt die bakterielle Vermehrung auf der Haut

Verbessert die Barrierefunktion und reguliert die Talgsekretion, vermindert Entzündungen und Komedone

Hautaffine Emulsionsstruktur, die sich leicht mit den oberen Schichten der Hornschicht verbindet

Hydratisierend und reizlindernd, mattiert glänzende fette Haut, glättet die Haut und verbessert das Hautbild

ANWENDUNGSHINWEISE

Morgens Exfoliac Creme oder Exfoliac getönte Creme verwenden

Abends nach der Reinigung mit Exfoliac Reinigungsgel dünn im Bereich der Hautunreinheiten auftragen

Bei fettarmer, trockener Haut Alphacid Creme darüber verwenden Morgens nach der Reinigung mit Exfoliac Reinigungsschaum/ Exfoliac Reinigungsgel oder Zeniac Reinigungsgel auf die betroffenen Hautbereiche auftragen Morgens nach der Reinigung mit Exfoliac Reinigungsschaum/ Exfoliac Reinigungsgel großflächig oder punktuell zur Kaschierung der Unreinheiten auf die Haut auftragen

Bei unempfindlicher Haut abends Exfoliac Gel verwenden

Bei Mitessern abends Zeniac LP oder Zeniac LP Forte Creme verwenden

DARREICHUNGSFORMEN

Tube mit Dosierspitze 30 ml Tube 30 ml Tube 30 ml

AKTIVPFLEGE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER AKNETHERAPIE - TIPPS UND TRICKS

Acne vulgaris	Therapie	Aktivpflege abends	Aktivpflege morgens	Ergänzende Hinweise	In Abständen
Starke Ausprägung	Isotretinoin 'low-dose'	Exfoliac Creme	Exfoliac Creme		1-2x GlykoSal Kombipeel dann Glykolsäure-Peeling
Entzündliche Form	Minocyclin	Exfoliac Gel	Exfoliac Creme	Exfoliac Gel zu Beginn evt. auch 2x täglich	Glykolsäure-Peeling
Retentionelle Form		Zeniac LP Creme oder Zeniac LP Forte Creme	Exfoliac Creme	bei sehr starker retentioneller Form 2x tägl. Zeniac LP über Exfoliac Gel	2-4x GlykoSal Kombipeel dann Glykolsäure-Peeling
Präpubertäre Form		Exfoliac Creme	Exfoliac Creme	Zeniac LP Creme 2-3x / Woche abends	Zeniac LP Creme 2-3x / Woche abends



